

中古計測器在庫リスト(2011年1月11日現在)

管理番号	型番	商品名	メーカー名	保証	付属品	メーカー希望小売価格(税別)	販売価格(税別)	旧メーカー名	仕様
TK24-443	5030	デジタルマルチメータ	SOAR	無し(ジャンク扱い)			¥1,000		
4TG-5660	TLP-72W	THRULINE POWER METER	フジソク	無し			¥6,000		
TK20-922	TR5822	ユニバーサル・カウンタ	アドバンテスト	1W			¥8,000		
4TG-4778	K0-108B	空気清浄活性器	ジェイワンプランニング	無し(未チェック)			¥5,000		
TK24-448	5030	デジタルマルチメータ	SOAR	無し(ジャンク扱い)			¥1,000		
TK24-5	3465B	デジタルマルチメータ	アジレント	無し			¥15,000		
TO32-3253	VOAC757	デジタルマルチメータ	岩通	無し			¥6,000		
4TG-5451	KJM6765	タイム・インターバル・ジッター	菊水電子	無し(未チェック)			¥5,000		
TK31-648	O・PAS-07	トラッキング・メータ	パルテックス工業	無し(ジャンク扱い)			¥3,000		
TK34-132	R7210	スキャナ	アドバンテスト	無し(未チェック)			¥8,000		
TO32-4761	2509	デジタル・ワットメータ	横河	無し			¥6,000		
TK24-447	5030	デジタルマルチメータ	SOAR	無し(ジャンク扱い)			¥1,000		
TK20-512	TAS475	アナログオシロスコープ	Tektronix	1W			¥46,000		DC~100MHz、4ch、2mV~5V/div、最大掃引率2ns/div、リ-
TK31-946	437B	パワーメータ	アジレント	1W			¥48,000		100kHz~50.0GHz(センサによる)パワーレンジ:-70~+44dBm
TO32-2532	7901	出力ユニット	日置電機	無し(ジャンク扱い)			¥5,000		12bit、32kword、DC~5MHz
TO32-2531	7901	出力ユニット	日置電機	無し(ジャンク扱い)			¥5,000		12bit、32kword、DC~5MHz
TK17-122	AQ1135E	光マルチメータ	横河電機	無し(ジャンク扱い)			¥5,000		0.4~1.70μm、1pW~100mW
TO32-1604	Q8221	光マルチメータ	アドバンテスト	無し(ジャンク扱い)			¥4,000		本体のみでは仕様不可-別途プラグイン・ユニット必要、2ch
TO32-2530	7070	任意波形発生器	日置電機	無し(ジャンク扱い)			¥10,000		本体、9インチCRT、3.5"FD、GP-IB、出力ユニット7901が別途
TK20-605	8642B	シグナル・ジェネレータ	アジレント	1W		¥5,716,000	¥240,000	※hp	0.1Hz~13MHz、±5%
TO32-5362	53181A	RFカウンタ(225MHz)	アジレント	1W		¥185,000	¥100,000		周波数範囲:0.1Hz~255MHz、周波数分解能:10桁、エー
TTR-1143	1930A	ファンクションシンセサイザ	NF回路設計ブロック	1W			¥70,000		正弦波/方形波:0.1mHz~1.2MHz、三角波/鋸波:0.1mHz~
TO32-5086	E4432B	シグナル・ジェネレータ	アジレント	1W		¥2,400,000	¥380,000		周波数:250kHz~3000MHz、オプション#1E5:高安定度タイムベ
4TG-5400	TOS6200	アース試験機	菊水電子	1W	有り		¥170,000		試験電流:AC3.0A~30.0A、出力電流計:AC 0.0~33.0A、出力
TO32-1641	Dec-40	パワーラインモニタ	横河電機	無し(ジャンク扱い)			¥5,000		監視対象:電圧:1ch、測定レンジ:100V/20V/400V(AC)(50Hz/
4TG-3689	CW140	電力計	菊水電子	1W	未使用品、ケース・FDD付		¥30,000		単相2/3線、三相3/4線、150/300/600V、20~1kA(クランプ依
TK31-1118	TC110	ユニバーサル・カウンタ	横河電機	1W			¥40,000		周波数範囲:1m-120MHz、9桁表示、エージング・レート:1.5*10
TK31-1119	TC110	ユニバーサル・カウンタ	横河電機	1W			¥40,000		周波数範囲:1m-120MHz、9桁表示、エージング・レート:1.5*10
TK21-68	E4430B	シグナル・ジェネレータ	アジレント	1W		¥1,927,000	¥220,000		250kHz~1GHz、分解能0.01Hz、-136~+10dBm、PDC・PHS/
TK21-195	TOS8650	耐圧試験機	菊水電子	1W		¥148,000	¥30,000		最大出力5kV/500VA(交流専用)、タイマー60秒、GO/NO-GO計
TK28-97	NL-20	普通騒音計	RION	1W		¥150,000	¥40,000		積分型、測定範囲:28から130dB(A)、33~130dBc、38~130dB
P-5	PC-51	プローブ(150MHz)	TEXIO		未使用	¥8,500	¥7,600	※KENWO	150MHzアッテネータプローブ、×10
P-4	PC-51	プローブ(150MHz)	TEXIO		未使用	¥8,500	¥7,600	※KENWO	150MHzアッテネータプローブ、×10
P-3	PC-51	プローブ(150MHz)	TEXIO		未使用	¥8,500	¥7,600	※KENWO	150MHzアッテネータプローブ、×10
P-2	PC-51	プローブ(150MHz)	TEXIO		未使用	¥8,500	¥7,600	※KENWO	150MHzアッテネータプローブ、×10
TO32-2521	RX816	データレコーダ	ティアック	無し(ジャンク扱い)			¥5,000		16ch、周波数特性:DC~20kHz、Hi8ビデオカセットテープ(メ
TO32-2546	8815	メモリハイコーダ	日置電機	無し(ジャンク扱い)			¥5,000		アナログ4ch
4TG-2970	ML8751A	メジャリング・レシーバ	アンリツ	無し	(マニュアル)		¥5,000		276~288MHz、分解能6.25kHz/電圧測定0~90BμV
4TG-2517	ML8751A	メジャリング・レシーバ	アンリツ	無し	(マニュアル)		¥5,000		276~288MHz、分解能6.25kHz/電圧測定0~90BμV
TK31-6	PSS-2	メカニカルフォースゲージ	イマダ	無し			¥9,000		
TO32-1862	VP-7681B	マルチプレクサ	パナソニックモバイル	無し(ジャンク扱い)			¥5,000		TVサウンドマルチプレクサモジュール

4TG-3825	16555A	ステート/タイミング・モジュール	アジレント	無し(ジャンク扱い)		¥1,000		165XX用, 最高タイミング:500MHz(ハーフch), 最高ステート:11
TK4-116	ME0601A	トランシーバ・インターフェイス	アンリツ	無し(ジャンク扱い)		¥3,000		
TK31-947	437B	パワーメータ	アジレント	1W		¥48,000		100kHz~50.0GHz(センサによる)パワーレンジ:-70~+44dBm
TO32-1461	SV73	騒音振動レベル処理機	リオン	無し(ジャンク扱い)		¥10,000		2ch, 20~80dB, 1~10000Hz, 等価騒音レベル
TO32-2514	Dec-40	パワーラインモニタ	横河電機	無し(有り)		¥10,000		電圧1ch(100/200/400V),電流1ch(1/5/10A)
TO32-5312	HR2300	ハイブリッド・レコーダ	横河電機	無し		¥40,000		30点/秒,直流電圧±20mV~±50V,10色ワイヤドット記録,記
4G-1	487B	ホワイトバランス・シグナルジェ	シバソク	無し(ジャンク扱い)		¥5,000		
TO32-0512	1605	プログラマブル・ビデオジェネレ	リーダー電子	無し(ジャンク扱い)		¥5,000		クロック周波数:2.5~300MHz 水平動機関係:10~9999dot,、
TS13-0396	TSG300	コンポーネントTV信号ジェネレ	テクトロ	無し(ジャンク扱い)		¥5,000		10bit,13.5MHz デジタルデータによる信号発生
TK4-162	TA35C	TV音声多重信号発生器	シバソク	無し(ジャンク扱い)		¥5,000		アメリカ・ゼニス方式,FM検波器を内蔵し,SAPチャンネルおよ
TO32-1927	VP-8401B	ビデオジェネレータ	パナソニックモバイ	無し(ジャンク扱い)		¥4,000		ColorBars:Red,Green,Blue,100%White,Mode 5 Steps,Dot/Cro:
TO32-1928	VP-8401B	ビデオジェネレータ	パナソニックモバイ	無し(ジャンク扱い)		¥4,000		ColorBars:Red,Green,Blue,100%White,Mode 5 Steps,Dot/Cro:
TO32-2562	VG-827	ビデオジェネレータ	アストロデザイン	無し(ジャンク扱い)		¥5,000		クロック:5~150MHz(アナログ),5~75MHz(デジタル)1/1クロツ
TS13-0754	VG-833	ビデオジェネレータ	アストロデザイン	無し(ジャンク扱い)		¥5,000		クロック周波数:5~150MHz, 出力信号:RGB系2系統、NTCS系
TK31-723	VP-8132A	AM-FMステレオSG	パナソニックモバイ	1W	¥980,000	¥180,000		周波数0.01~280MHz, RF出力 -133~+19dBm(50Ω), エー
TK31-684	VP-8121B	AM-FMステレオSG	パナソニックモバイ	1W	¥880,000	¥160,000		10kHz~280MHz、分解能10Hz、FMステレオ変調、50/75Ω
TK16-699	LAV192	オーディオテスタ	リーダー電子	1W		¥35,000		2ch,10Hz~1MHz,0~-120dB、正弦波および方形波 交流電圧
TK4-055	AH5522	PHSチェッカ	横河電機	無し(ジャンク扱い)		¥2,000		PHS対応送受信チェッカ、信号発生部/ビットエラー測定部/周
TKD-608	54600B	デジタルオシロスコープ	アジレント	1W		¥50,000		帯域幅:100MHz, 2ch, サンプルレート:20MS/s, 54650A;GP-IE
4TG-5197	R3265A	スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	1W	¥3,400,000	¥320,000		スペアナ機能:9kHz~8GHz、分解能帯域幅:300Hz~3MHz、ミ
TK29-390	EX-375H2	直流安定化電源	高砂	1W		¥20,000		出力電圧範囲:0~240V、出力電流範囲:0~6.3A、最大出力電
TK29-267	EX-375H	直流安定化電源	高砂	1W		¥18,000		出力電圧範囲:0~240V、出力電流範囲:0~6.3A、最大出力電
TK31-991	E3601A	直流安定化電源	アジレント	1W		¥15,000		0~35V、0~1.7A
TK31-989	E3601A	直流安定化電源	アジレント	1W		¥15,000		0~35V、0~1.7A
TK31-972	6632A	直流安定化電源	アジレント	1W		¥20,000		単出力電源, 出力電圧:0~20V, 出力電流:0~5A, 出力電力:
TK31-969	6632A	直流安定化電源	アジレント	1W		¥20,000		単出力電源, 出力電圧:0~20V, 出力電流:0~5A, 出力電力:
TK21-381	R6441B	デジタルマルチメータ	アドバンテスト	1W	¥88,000	¥30,000		最大表示19999(サンプリング2.5,10回/秒),TrueRMSのACV,A
TK21-380	R6441B	デジタルマルチメータ	アドバンテスト	1W	¥88,000	¥30,000		最大表示19999(サンプリング2.5,10回/秒),TrueRMSのACV,A
TK21-382	R6441A	デジタルマルチメータ	アドバンテスト	1W	¥79,800	¥26,000		4桁半、最大表示:19999、測定機能:DCV,DCA,ACV(平均値測
TK29-299	EX-375U2	直流安定化電源	高砂	1W	¥185,000	¥22,000		出力電圧範囲:0~500V, 出力電流範囲:0~2A(500V時最大
TK16-724	3478A	デジタルマルチメータ	アジレント	1W		¥26,000	※hp	3桁半~5桁半表示,測定機能(DCV,ACV,TrueRMS,2線式/4線
TK29-314	EX-375U2	直流安定化電源	高砂	1W	¥185,000	¥22,000		出力電圧範囲:0~500V, 出力電流範囲:0~2A(500V時最大
TO32-4688	TAS465	アナログオシロスコープ	Tektronix	1W		¥40,000		DC~100MHz, 2ch
TK20-406	TAS475	アナログオシロスコープ	Tektronix	1W		¥46,000		DC~100MHz, 4ch, 2mV~5V/div、最高掃引率2ns/div、リ
TO32-3250	DL1200E	デジタルオシロスコープ	横河電機	無し	¥900,000	¥20,000		4CH, 100MHz, 100MS/s(1チャンネル時),メモリ長:128kワード(
TKD-581	DL1200E	デジタルオシロスコープ	横河電機	無し	¥900,000	¥20,000		4CH, 100MHz, 100MS/s(1チャンネル時),メモリ長:128kワード(
4TG-4104	9314C	デジタルオシロスコープ	レクロイ	無し(有り)		¥30,000		周波数帯域:DC~400MHz
TO32-5221	54622D	デジタルオシロスコープ	アジレント	1W	DPU-411プリンタ、プリン	¥220,000		2ch+16ロジック,最高サンプル:200MS/s(ロジック:400MS/s),繰
TO32-4437	DL4100	デジタルオシロスコープ	横河電機	1W		¥88,000		100MS/s(ノーマル)/50GS/s(等価時間)、4ch、DC~150MHz(
TK24-214	DL1740	デジタルオシロスコープ	横河電機	1W	プローブ	¥1,170,000		1GS/s(2ch時), 繰り返し:500MHz, 分解能:8bit, メモリ:500kwo
THC-264	DL1540	デジタルオシロスコープ	横河電機	1W		¥130,000		200MS/s、150MHz、4CH、120Kワード、3.5インチFDD、プリン
TO32-5138	TDS644B	デジタルオシロスコープ	Tektronix	1W		¥220,000		2.5GS/s,500MHz,4ch,8bit
TO32-4795	TDS-540	デジタルオシロスコープ	Tektronix	1W	¥2,680,000	¥80,000		DC~500MHz,1GS/s、4ch同時250MS/s、レコード長15k/ch、
TK16-726	3478A	デジタルマルチメータ	アジレント	1W		¥26,000	※hp	3桁半~5桁半表示,測定機能(DCV,ACV,TrueRMS,2線式/4線
TK29-167	PMC250-0.2	直流安定化電源	菊水電子	1W	¥65,000	¥24,000		トランス方式,デジタル表示(電圧計、電流計同時)、入力電圧/
P-17	PC-59	プローブ(150MHz)	TEXIO	未使用	¥5,500	¥5,000	※KENWO	150MHzアッテネータプローブ
TO32-2380	16601A	ロジックアナライザ	アジレント	無し(ジャンク扱い)		¥5,000		136ch
TTR-1464	89441A	ベクトル・シグナル・アナライザ	アジレント	1W		¥700,000		周波数範囲:DC~2.65GHz、

TK16-543	LAV192	オーディオテスタ	リーダー電子	1W			¥35,000		2ch.10Hz~1MHz.0~-120dB..正弦波および方形波 交流電
TK33-133	VP-7723A	オーディオ・アナライザ	Panasonic	1W			¥140,000		発振部;5Hz~110kHz,ひずみ率0.001%(20Hz~20.09kHz,アナ
TK29-651	PDS20-18	直流安定化電源	TEXIO	1W		¥146,000	¥47,000		スイッチング方式、0~20V.0~18A,入力:AC90~250V,デジタ
TKD-711	PAR36-3	直流安定化電源	TEXIO	1W		¥136,000	¥53,000		ドロップ方式、0~36V/0~3A,デジタル表示,リモート出力
TKD-144	PWR18-2TP	直流安定化電源	TEXIO	1W		¥130,000	¥28,000	※KENWO	正極3出力+36V/1A,+18V/2A,8V/2A,入力100V
TK20-754	PW16-5ADF	直流安定化電源	TEXIO	1W			¥40,000		出力電圧/電流0~+16V/6V.0~+5A/3A(デュアル・トラッキン
TO32-3805	PS60-18	直流安定化電源	TEXIO	1W	○	¥270,000	¥97,200	※KENWO	0~60V.0~18A,デジタル表示,過電圧・過電流保護機能
TK29-	EX-375U2	直流安定化電源	高砂	1W		¥185,000	¥22,000		出力電圧範囲:0~500V,出力電流範囲:0~2A(500V時最大
TKD-730	PAR18-5	直流安定化電源	TEXIO	1W			¥60,000		0~18V/0~5A
TTR-1500	R3267	スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	1W		¥3,122,000	¥400,000		100Hz~8GHz,RBW:10Hz~100MHz,測定レンジ:-125~+30dB
TO32-4086	PMC18-5A	直流安定化電源	菊水電子	1W		¥80,000	¥26,000		トランス方式,デジタル表示(電圧計、電流計同時)、入力電圧/
THC-239	PMC18-3A	直流安定化電源	菊水電子	1W		¥58,000	¥18,000		トランス方式,デジタル表示(電圧計,電流計同時)、入力電圧:A
TK29-144	PMC160-0.4	直流安定化電源	菊水電子	1W		¥69,000	¥20,000		0~160V.0~0.4A
TK29-142	PMC160-0.4	直流安定化電源	菊水電子	1W		¥69,000	¥20,000		0~160V.0~0.4A
TK29-413	EX-750U2	直流安定化電源	高砂	1W		¥300,000	¥40,000		出力電圧範囲:0~500V、出力電流範囲:0~4A(500V時最大
TK29-410	EX-750U2	直流安定化電源	高砂	1W		¥300,000	¥40,000		出力電圧範囲:0~500V、出力電流範囲:0~4A(500V時最大
TK29-356	EX-375U2+	直流安定化電源	高砂	1W	GP-IB	¥255,000	¥32,000		出力電圧範囲:0~500V,出力電流範囲:0~2A(500V時最大
TK29-355	EX-375U2+	直流安定化電源	高砂	1W	GP-IB	¥255,000	¥32,000		出力電圧範囲:0~500V,出力電流範囲:0~2A(500V時最大
TK29-363	EX-375U2	直流安定化電源	高砂	1W		¥185,000	¥22,000		出力電圧範囲:0~500V,出力電流範囲:0~2A(500V時最大
TK29-318	EX-375U2	直流安定化電源	高砂	1W		¥185,000	¥22,000		出力電圧範囲:0~500V,出力電流範囲:0~2A(500V時最大
TK29-315	EX-375U2	直流安定化電源	高砂	1W		¥185,000	¥22,000		出力電圧範囲:0~500V,出力電流範囲:0~2A(500V時最大
TKD-691	PAR20-4H	直流安定化電源	TEXIO	1W		¥188,000	¥60,000		0~20V、0~4A,デジタル表示
TK31-116	8804	メモリハイコーダ	日置電機	無し	取説、ACコード、BNCケ-		¥40,000		
TK5-70	BN-500TB	絶縁抵抗計	パナソニック	無し	(未チェック)		¥5,000		
TK2-308	Oct-07	エレクトロニック検流計	横河	無し			¥6,500		
TK31-310	May-51	小型携帯電圧計	横河	無し			¥4,000		
TO32-3257	3312A	ファンクションジェネレータ	アジレント	1W			¥40,000		
4TG-4895	54610B	デジタルオシロスコープ	アジレント	1W			¥50,000		
TK20-853	LS8050	オシロスコープ	リーダー電子	1W			¥30,000		
TK29-751	CO-1305	オシロスコープ	テクシオ	無し			¥10,000		
TK31-836	LBO-552C	ステレオスコープ	リーダー電子	無し			¥8,000		
TK31-503	LBO-552C	ステレオスコープ	リーダー電子	無し			¥8,000		
P-12	PC-53	プローブ(50MHz)	TEXIO		未使用	¥7,500	¥6,600	※KENWO	50MHzアッテネータプローブ
TK31-355	PLZ153W	電子負荷装置	菊水電子	1W			¥70,000		
TK20-486	TR6846	デジタルマルチメータ	アドバンテスト	無し	(GP-IB付き)		¥4,000		
TO32-5352	MF63A	周波数カウンタ	アンリツ	無し			¥40,000		
4TG-5645	MG442A	レベルメータ	アンリツ	無し			¥15,000		
TK31-143	PS-5	メカニカルフォースゲージ	イマダ	無し			¥8,000		
TK27-58	PCX II -300	はかり	新光電子	1W			¥84,000		
TK27-223	WA1	ポータブル水質計	日本電色工業	無し	(未チェック)		¥30,000		
TTR-1517	6141	熱式風速計	日本カノマックス	無し	(ジャンク扱い)		¥20,000		
TK24-198	NJZ-915CB	PDCテスター	JRC	無し	(ジャンク扱い)		¥2,000		
TK31-423	AX-124N	ミリオームメータ	ADEX	無し	(ジャンク扱い)		¥6,000		
TK27-101	CV-100/CV	画像センサー/CCDカメラ	キーエンス	無し	(映像が出力するのは確認		¥10,000		
TK27-95	CV-100/CV	画像センサー/CCDカメラ	キーエンス	無し	(映像が出力するのは確認		¥10,000		
TK31-353	PLZ153W	電子負荷装置	菊水電子	1W			¥70,000		
TK31-147	3237	デジタルマルチメータ	日置電機	無し			¥14,000		
TK20-477	TR6846	デジタルマルチメータ	アドバンテスト	無し	GP-IB付き		¥15,000		

4TG-5936	MSA338	スペクトラム・アナライザ	MICRONIX	1W	取説、ケース、バッテリー	¥140,000		
TO32-4199	8060A	マルチメータ	フルーク	無し	テストリード、ケース	¥12,000		
TK20-918	VP-7201A	低周波発振器	パナソニック	無し		¥18,000		
TK21-509	AG-203A	低周波発振器	テクシオ	無し		¥15,000		
TK21-699	LAG-120B	低周波発振器	リーダー電子	無し		¥12,000		
TS13-947	LA-1394CX	IEEE1394バスアナライザ	テクシオ	無し	(SCSIアダプタ、SCSIケー	¥12,000		
TTR-1324	8011A	パルスジェネレータ	アジレント	1W		¥40,000		
4TG-5995	DPU-414	サーマルプリンタ	岩通	1W	DS-8706(4TG-5990)とのセット品			
4TG-5990	DS-8706	デジタルオシロスコープ	岩通	1W	DPU-414(4TG-5995)との	¥100,000		
TK31-1013	3-1124	自己温湿度記録計	いずみ製作所	無し	(ジャンク扱い)	¥5,000		
TK19-42	PMC18-3	直流安定化電源	菊水電子	1W		¥15,000		シリーズレギュレータ方式、出力:0~18V 0~0.3A、リップル:
TK27-89	CV-100/CV	画像センサー/CCDカメラ	キーエンス	無し	(映像が出力するのは確認	¥10,000		
TK29-868	MS2601B	スペクトラム・アナライザ	アンリツ	1W		¥200,000		9KHz~2.2GHz、分解能帯域幅30Hz~1MHz、測定範囲-130
TK16-873	LS8022	アナログオシロスコープ	リーダー電子	無し	(ジャンク扱い)	¥5,000		
TK34-115	R6441A	デジタルマルチメータ	ADVANTEST	無し	(ジャンク扱い)	¥6,000		
4TG-3875	37204	HP-IB エクステンダー	アジレント	無し	(ジャンク扱い)	¥3,000		
TK29-811	3237	デジタルマルチメータ	日置電機	無し	(ジャンク扱い)	¥6,000		
TK31-868	LE9055A	CD/MDトラックオフメータ	リーダー電子	無し	(ジャンク扱い)	¥2,000		
TK8-106	TOS7010L	絶縁抵抗計	菊水電子	無し	(ジャンク扱い)	¥5,000		
TKW-298	PA18-3A	直流安定化電源	TEXIO	1W	有り、新古品	¥34,000		シリーズレギュレータ方式、出力:0~18V 0~0.3A、リップル:
TK34-104	R6142	電圧・電流発生器	ADVANTEST	1W		¥70,000		最大16V/160mAの電圧/電流出力、1μV/100mAステップの
TK16-464	LS8105	アナログオシロスコープ	リーダー電子	1W		¥40,000		DC~100MHz、2ch
TK19-52	PMC18-3	直流安定化電源	菊水電子	1W		¥15,000		シリーズレギュレータ方式、出力:0~18V 0~0.3A、リップル:
4TG-5911	2445	アナログオシロスコープ	テクトロニクス	1W		¥50,000		DC~150MHz、4ch
TS13-0583	VS-2511A	PHSシミュレータ	パナソニックモバイル	無し	(ジャンク扱い)	¥3,000		標準規格の公衆プロトコル対応した擬似通信相手機としての
TO32-2588	8922M	GSM移動機テスト・セット	アジレント	無し	(ジャンク扱い)	¥5,000		機能:RFジェネレータ;周波数レンジ:10MHz,RFアナライザ;周波
4TG-1622	8118A	パルス・パターン・ジェネレータ	アジレント	無し	(ジャンク扱い)	¥10,000		パターンフォーマット:RZ-最大50Mビット、NRZ-最大100Mビッ
4TG-3374	AQ8423Z	光アンブ・アナライザ	横河電機	無し	(ジャンク扱い)	¥20,000		C/Lバンドの光ファイバアンブの高精度測定 アナログ2ch+
TTR-1307	R3265A	スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	1W	コネクタ	¥3,300,000	¥400,000	100Hz~8GHz,分解能帯域幅10Hz~3MHz,測定範囲-145dB
P-11	PC-53	プローブ(50MHz)	TEXIO		未使用	¥7,500	¥6,600	※KENWO 50MHzアッテネータプローブ
P-10	PC-53	プローブ(50MHz)	TEXIO		未使用	¥7,500	¥6,600	※KENWO 50MHzアッテネータプローブ
P-9	PC-53	プローブ(50MHz)	TEXIO		未使用	¥7,500	¥6,600	※KENWO 50MHzアッテネータプローブ
P-8	PC-53	プローブ(50MHz)	TEXIO		未使用	¥7,500	¥6,600	※KENWO 50MHzアッテネータプローブ
TO32-4969	2440	デジタルオシロスコープ	Tektronix	1W		¥58,000		2CH、DC~300MHz、最高サンプリング:500MS/s、感度:2mV
TK33-135	Mar-55	変流器	横河電機	無し	(未点検)	¥4,000		
P-7	PC-53	プローブ(50MHz)	TEXIO		未使用	¥7,500	¥6,600	※KENWO 50MHzアッテネータプローブ
TK24	GYZJ935	IMPRESSOR	BARBER COLMAN	無し	(未チェック)	¥2,000		
TK31-110	SK-60H	電磁式はかり	新光電子	無し		¥10,000		
TK21-136	5220	ウェブフォーム・モニター	リーダー電子	無し		¥20,000		
4TG-5697	LF1875	デジタル・プロセッシング・ジッタ	リーダー電子	無し		¥20,000		
4TG-5703	LF961	PHS・フィールド・プロトコル・ア	リーダー電子	無し		¥15,000		
TK34-112	R6441A	デジタルマルチメータ	アドバンテスト	無し	(端子割れ有り・足無し)	¥17,000		
TK31-998	R6451A	デジタルマルチメータ	アドバンテスト	無し	(端子割れ有り)	¥27,000		
4TG-5647	ML412A	レベルメータ	アンリツ	無し		¥8,000		
4TG-5669	TLP-72W	THRULINE POWER METER	フジソク	無し		¥6,000		
TK20-836	R4131D	スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	1W		¥980,000	¥160,000	10KHz~3.5GHz、RBW:1KHz~1MHz、測定範囲-110dBm~+
4TG-5657	JLE-3850	衛星航法装置	JRC	無し	(未チェック)	¥8,000		
TK27-88	CV-100/CV	画像センサー/CCDカメラ	キーエンス	無し	(映像が出力するのは確認	¥10,000		

